

FICHA TÉCNICA

LECANITIC



* Bioregulador controlador de insectos



DESCRIPCIÓN

LECANITIC: Lecanicillium lecanii, hongo entomopatógeno, utilizado para el control de varios grupos de insectos plaga, particularmente cochinillas, mosca blanca, trips, y también como agente controlador



sobre royas y Oidium spp. Este microorganismo acciona al parasitar a los insectos plaga, causándoles septicemia y posteriormente la muerte.

| CONCENTRACIÓN | |
|---------------------------|------------------------------|
| Esporas viables por gramo | 5 x 10 ¹⁰ / gramo |

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar en todos los cultivos para el control de insectos particularmente trips, mosca blanca, cochinillas, también controla Oidium spp. Mezclar con agua, aplicar en drench o aspersión al suelo o foliar dirigido a la plaga, en cualquier etapa del cultivo. Se puede usar en ciclo corto o largo.

DOSIS

| Ciclo | Hectárea | Litro de Agua | Recomendaciones |
|-------|----------|---------------|---|
| Corto | 100 gr | 0.5 gr | 3 Aplicaciones con intervalos de 1 semana, varían de acuerdo al n <mark>ivel</mark> |
| | | | de plaga en el cultivo |
| Largo | 100 gr | 0.5 gr | 3 Aplicaciones con intervalos de 1 semana, varían de acuerdo al nivel |
| | | | de plaga en el cultivo |

Se recomienda NO mezclar con fungicidas.





Se debe tener la precaución de aplicarlo antes de las 10 de la mañana o pasado las 4 de la tarde debido a que los rayos ultravioleta del sol pueden causar pérdida de la población del microorganismo. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco, una vez abierto requiere refrigeración, evitar los ráyos del sol. Se debe tener la precaución de aplicar el producto con equipo de protección. El producto tiene un tiempo de vida útil de doce meses después de su fecha de elaboración.